

TECHNISCHE GEGEVENS VAN RABOBANK THEATERZAAL

De technische gegevens op deze site zijn onder voorbehoud. De laatste update: augustus 2018.

Zaal

Totaal aantal zitplaatsen	804
Zaal (incl. orkestbak)	417
Balkon 1	217
Balkon 2	170
Orkestbak	60
Techniekplek	19 stoelen max.



Maatvoeringen

Speelvlak	14m x 15m (b x d)
Toneel	23,55m x 15,40m (b x d)
Hoogte toneelvloer	1,05m
Trekhoogte	20,35m
Portaalbrug	max. 8m hoog en min. tot bijna toneelvloer
Manteaux	max. 14,56m en min. 10m breed
Vaste opening	14,44m x 8m (b x h)
Orkestbak	laagste niveau: 15,50m x 5,70m (b x d) beweegbare gedeelte: 12,60m x 2,60m (b x d)
Afstand voorrand toneel tot Koperen Kees	2,18m

Laden en lossen

Plaats	links achter direct op het toneel
Buitendeur	4,20m hoog x 4,90m breed
Binnendeur	4,00m hoog x 5,00m breed
<i>Een zwaailicht en een geluidssignaal geven aan of de vrachtwagen te hoog is voor de binnendeur</i>	
Diepte / lengte lift	15,50m
Peil	straatniveau
Lift	vrachtwagen zakt tot toneelniveau

Trekkenwand

Trekken zijn computergestuurd met The New Machine van Trekwerk

Aantal	76 stuks
Trekafstand	0,20m
Treklengte	20,30m
Trekhoogte	18,95m
Max. belasting	500 kg
Puntbelasting	250 kg
Zijtrekken	2 x 2 stuks (binnenste mee te programmeren en de buitenste vaste snelheid)
Punttrekken	4 stuks, 250kg



T.b.v. zaaltruss

2 motoren, max. belasting 1 ton

Zaaltrek elektrisch

max. 500 kg, puntlast 250 kg

T.b.v. geluid vliegen

2 motoren, max. belasting 1 ton



Toneeltechniek

Voordoek	hand bediend op rechts, blauw (Wagner mogelijk)
Poten	6 stel, 10m x 5m, zwart
Friezen	6 stuks, 19m x 4m, zwart
Horizon	20m x 10m, ecru, verplaatsbaar 20m x 10m, wit, niet verplaatsbaar
Gaas	2x 19m x 10m, zwart 19m x 10m, grijs
Fond	1 opgebouwd uit poten en 1 bestaande uit 2 delen
Zijzwart	rondom op rails of opgebouwd uit poten in een zijtrek
Kabelgoot	rondom het toneel
Balletvloer	ja, zwart

Licht

Lichttafel	Hydra Sky 48-kanaals
DMX sturing	lichtcabine, techniekplek en toneel links; 4 x heen en 1 x retour
DMX ontvangst	lichtcabine, techniekplek, toneel links en rechts
Vloeraansluitingen	voor; 2 x 10 x 2,5kW midden: 2 x 8 x 2,5kW achter; 2 x 11 x 2,5kW

Los licht

(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid : 033-4229291 /033-4229222)

Lichttafels	Roadhog 4 Full Boar 4 Hog Playback Wing 4
Six-bars	6 x 1kW medium
Parren	10 x medium 13 x narrow (zilverkleurig)
Profielen	8 x 1kW
Pc's	8 x 2kW 2 x 1kW
Fresnels	8 x 1kW
Torentjes	4 x 3 profielen 1kW 30-54° (70-120-180-235cm) + dimmer
Pinspots	8 stuks

Los geluid

(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid: 033-4229291 / 033-4229222)

Geluidsmixers Midas Pro6, Pro2C, VeniceF 16, Verona 400

Monitoren 10 x APG DX12 / Crown XT12002 amp

Microfoons diversen

Voor meer en specifiekere informatie kijk op de site onder audio gegevens of stuur een mail naar td@deflint.nl

Stroom

Vaste spanning

Toneel links

Voor ; 1 x 32 ampère
Achter ; 1 x 32 ampère

Midden ; 2 x 125 ampère

of

1 x 125 ampère
1 x 63 ampère
2 x 32 ampère

Toneel rechts

Voor ; 1 x 32 ampère
Achter ; 1 x 32 ampère
1 x 125 ampère

Vaste spanning geluid

Toneel links 1 x 32 ampère

Toneel rechts 1 x 32 ampère

Communicatie

Telex 4 sets, draadloos

Telex 4 sets, bekabeld

Videosysteem toneelbeeld

Vleugel

Grotian Steinweg 2,15m lang, 1,50m breed

Los materiaal

(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid : 033-4229291 / 033-4229222)

Hazer	Martin Jem K1
Rookmachine	Martin Magnum 2000
Orkeststoelen	75 stuks
Lessenaars	50, met verlichting
Dirigentenlessenaar	1, met verlichting
Praktikabels	30 bladen aanwezig te combineren met poten van 20cm, 40 en 60 hoog 20 x 4 stuks poten van 80cm hoog