

TECHNISCHE GEGEVENS VAN RABOBANK THEATERZAAL

De technische gegevens op deze site zijn onder voorbehoud. De laatste update: juni 2019.

Zaal

Totaal aantal zitplaatsen	804
Zaal (incl. orkestbak)	417
Balkon 1	217
Balkon 2	170
Orkestbak	60
Techniekplek	19 stoelen max.

The image part with relationship ID r5d7 was not found in the file.

Maatvoeringen

Speelvlak	14m x 15m (b x d)
Toneel	23,55m x 15,40m (b x d)
Hoogte toneelvloer	1,05m
Trekhoogte	20,35m
Portaalbrug	max. 8m hoog en min. tot bijna toneelvloer
Manteaux	max. 14,56m en min. 10m breed
Vaste opening	14,44m x 8m (b x h)
Orkestbak	laagste niveau: 15,50m x 5,70m (b x d) beweegbare gedeelte: 12,60m x 2,60m (b x d)
Afstand voorrand toneel tot Koperen Kees	2,18m

Laden en lossen


Plaats	links achter direct op het toneel
Buitendeur	4,20m hoog x 4,90m breed
Binnendeur	4,00m hoog x 5,00m breed
<i>Een zwaailicht en een geluidssignaal geven aan of de vrachtwagen te hoog is voor de binnendeur</i>	
Diepte / lengte lift	15,50m
Peil	straatniveau
Lift	vrachtwagen zakt tot toneelniveau

The image part with relationship ID r5d1 was not found in the file.

Trekkenwand

Trekken zijn computergestuurd met The New Machine van Trekwerk


Aantal	76 stuks
Trekafstand	0,20m
Treklengte	20,30m
Trekhoogte	18,95m
Max. belasting	500 kg
Puntbelasting	250 kg
Zijtrekken	2 x 2 stuks (binnenste meete programmeren en de buitenste vaste snelheid)
Punttrekken	4 stuks, 250kg



T.b.v. zaaltruss 2 motoren, max. belasting 1 ton


Zaaltrek elektrisch max. 500 kg, puntlast 100-135 kg

T.b.v. geluid vliegen 2 motoren, max. belasting 1 ton



Toneeltechniek

Voordoek	hand bediend op rechts, blauw (Wagner mogelijk)
Poten	6 stel, 10m x 4,5m, zwart
Friezen	7 stuks, 19m x 4m, zwart
Horizon	20m x 10m, ecru, verplaatsbaar 20m x 10m, wit, niet verplaatsbaar
Gaas	2x 19m x 10m, zwart 19m x 10m, grijs
Fond	1 opgebouwd uit poten en 1 bestaande uit 2 delen
Zijzwart	rondom op rails of opgebouwd uit poten in een zijtrek
Kabelgoot	rondom het toneel
Balletvloer	ja, zwart




Licht

Lichttafel	Hog 4 Full Boar
DMX sturing	lichtcabine, techniekplek en toneel links; 4 x heen en 1 x retour
DMX ontvangst	lichtcabine, techniekplek, toneel links en rechts
Vloeraansluitingen	voor; 2 x 10 x 2,5kW midden: 2 x 8 x 2,5kW achter; 2 x 11 x 2,5kW

Los licht

(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid : 033-4229291 /033-4229222)

Lichttafels	Roadhog 4 Hog Playback Wing 4
Six-bars	6 x 1kW medium
Parren	10 x medium 10 x narrow
Profielen	8 x 1kW
Pc's	8 x 2kW
Fresnels	8 x 1kW
Striplights	8 stuks 10 channels
Torentjes	4 x 3 profielen 1kW 30-54° (70-120-180-235cm) + dimmer
Robe MMX	10 stuks
Robe DLF4	8 stuks
Robe Robin 100	24 stuks
Robe Robin 150	24 stuks
Juno RGBW	12 stuks
TourLED Par los	10 stuks
TourLED sixbar	2 stuks
Pinspots	8 stuks



Los geluid

(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid: 033-4229291 / 033-4229222)

Geluidsmixers	Midas Pro6, Pro2C, Verona 400, SQ5 + DX168 Rack
Monitoren	10 x APG DX12 / Labgruppen IPD 2400 amp
Microfoons	diversen

Voor meer en specifiekere informatie kijk op de site onder audio gegevens of stuur een mail naar td@flint.nl

Stroom

Vaste spanning

Toneel links		Toneel rechts	
Voor ;	1 x 32 ampère	Voor ;	1 x 32 ampère
Achter ;	1 x 32 ampère	Achter ;	1 x 32 ampère
			1 x 125 ampère
Midden ;	2 x 125 ampère		
	of		
	1 x 125 ampère		
	1 x 63 ampère		
	2 x 32 ampère		

Vaste spanning geluid

Toneel links	1 x 32 ampère	Toneel rechts	1 x 32 ampère
--------------	---------------	---------------	---------------


Let op er zijn geen verlengkabels voor 63A of 125 A

Communicatie

Riedel Bolero	15 stuks voor beide zalen
Videosysteem	toneelbeeld

Vleugel

Grotian Steinweg 2, 15m lang, 1,50m breed



Los materiaal

(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid : 033-4229291 / 033-4229222)

Hazer	Martin Jem K1
Rookmachine	Martin Magnum 2000
Orkeststoelen	75 stuks
Lessenaars	50, met verlichting
Dirigentenlessenaar	1, met verlichting
Praktikabels	30 bladen aanwezig te combineren met poten van 20cm, 40 en 60 hoog 20 x 4 stuks poten van 80cm hoog 2 roling risers (2 x 2m) op 20 hoog of 40 hoog

