

## TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE AFASZAAL

De technische gegevens op deze site zijn onder voorbehoud. De laatste update: december 2019.

### Zaal

Maximaal aantal zitplaatsen 600 theaterstoelen of  
825 congresstoelen

Opstelling wordt aangepast aan het bezoekersaantal.



### Maatvoeringen

Rondom het toneel en de zaal bevindt zich een balkon.

#### Toneel

Speelvlak (tussen het balkon)	14,42m x 10m (b x d)
Speelvlak (tussen de poten)	10m x 9,7m (b x d)
Vrije hoogte tot de trek	5m
Toneel (incl. balkon)	19,30m x 12,47m (b x d)
Vrije hoogte onder het balkon	2,03m
Hoogte toneelvloer	0,91m



#### Zaal

Zaal (tussen het balkon)	14,42m x 30m (b x d)
Vrije hoogte tot de bruggen	5,91m
Zaal (incl. balkon)	18,30m x 31,75m (b x d)
Vrije hoogte onder het balkon	2,95m

### Laden en lossen

#### Toneel

Plaats	links achter direct op het toneel
Deur	2,2m x 1,93m (b x h)
Peil	toneelniveau (+ 1,50m)

#### Zaal

Plaats	links voor het toneel
Deur	2,1m x 2,82m (b x h)
Peil	zaalniveau

## Toneeltechniek

### Trekken (*elektrisch*)

Voordoek	0,40m van de voorrand (hand bediend op links, rood)
Tussentrek	4,00m van de voorrand (max. 125kg)
Poten	5 stel vast, 2,25m x 6m, zwart (b x h)
Horizon	10,10m van de voorrand, 14m x 5m, ecru
Fond	op rails, voor de horizon
Zijzwart	aanwezig
Friezen	niet aanwezig

### Truss (*gehangen in 2 kettingtakels*) max. 250kg

Frontlichttruss	op -2m van de voorrand
Voordoektrek	op 0,80m van de voorrand
Portaaltruss	op 1,60m van de voorrand
Decortrek (max. 125kg)	op 4,00m van de voorrand
Tussentruss	op 4,70m van de voorrand
Tegenlichttruss	op 8,00m van de voorrand
Achterfond/horizon	op 10,10m van de voorrand
Zaaltrussen	8 stuks verdeeld over de zaal

Ophangpunten	meerdere punten aanwezig
Balletvloer	ja, zwart

## Licht

Lichttafel	Roadhog 4
DMX sturing	lichtcabine, toneel links
DMX ontvangst	lichtcabine, toneel links en rechts
Vloeraansluitingen	midden: 2 x 6
Vast licht	6 x furse (fresnel 650 W)
Dimmers	4 x ELC (smartpack) 12 kanaals 2,4 kw dimmer 2 x Robert Juliat dimmer digi IV 6 x 2,4 kW
Losse dimmers	2 x TTL cubym 12 x 2.5 kW

## Los licht

*(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid: 033-4229291 of 033-4229222)*

Lichttafels	Roadhog 4 Full Boar 4 Playback Wing 4
Six-bars	4 x 1kW medium
Parren	8 x 1kW medium
Profielen	8 x 1kW 30-54° 2 x source four
Pc's	6 x 1kW RJ
Fresnels	14 x 1kW
Torentjes	4 x 3 profielen 1kW 30-54° (70-120-180cm) + dimmer
Robe MMX	10 stuks
Robe DLF4	8 stuks
Robe Robin 100	24 stuks
Robe Robin 150	24 stuks
Juno RGBW	12 stuks
TourLED Par los	10 stuks
TourLED sixbar	2 stuks
Pinspots	8 stuks

## Geluid

Hoofdsysteem	
Line array Adamson	S10 (7 kasten per kant) / 6 x S119 sub (per 2 in voorrand) / 2 x IS7P outfill / 3 x PC5i lipfill / 4 x IS7P delay
Mengtafel	Midas Pro2C semi vast in cabine
Multikabel	32 in / 16 return / 3 x Cat5
Monitoren	Zie 'Los geluid'

## Stroom

### Vaste spanning

Toneel links	4 x 32 ampère	Toneel rechts	1 x 32 ampère
	<b>of</b>		1 x 63 ampère
	2 x 32 ampère		
	1 x 63 ampère		

### Vaste spanning geluid

Toneel links	2 x 16 ampère	Toneel rechts	2 x 16 ampère
--------------	---------------	---------------	---------------

### Let op:

we hebben helaas geen verlengkabels voor 63A

## Communicatie

Riedel Bolero	5 x draadloos
Videosysteem	toneelbeeld

## Vleugel

Yamaha C3	2,15m lang x 1,50m breed
-----------	--------------------------

## Los geluid

***(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid: 033-4229291 of 033-4229222)***

Geluidsmixers	Midas Pro6, Pro2C, Verona 400, SQ5 mixer + DX 168 rack
Monitoren	10 x APG DX12 / Labgruppen IPD 2400 amp
Microfoons	diversen

Voor meer en specifiekere informatie kijk op de site onder audio gegevens of stuur een mail naar [td@flint.nl](mailto:td@flint.nl)

## Los materiaal

*(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid: 033-4229291 of 033-4229222)*

Hazer	Martin Jem K1
	MDG ATME hazer CO2
Smoke	Martin Magnum 2000
Orkeststoelen	75 stuks
Lessenaars	50, met verlichting
Dirigentenlessenaar	1, met verlichting
Praktikabels	30 bladen van 2m x 1m
	Pootjes van 20 / 40 / 60 / 80cm hoog
	2 rolling rizers (2 x 2m) 20cm en 40cm hoog
Afrok	divers
Staalkabels	diverse lengtes