


TECHNISCHE GEGEVENS VAN RABOBANK THEATERZAAL

De technische gegevens op deze site zijn onder voorbehoud. De laatste update: augustus 2022.

Zaal

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Totaal aantal zitplaatsen | 804 |
| Zaal (incl. orkestbak) | 417 |
| Balkon 1 | 217 |
| Balkon 2 | 170 |
| Orkestbak | 60 |
| Techniekplek | 19 stoelen max. |



Maatvoeringen

| | |
|---|---|
| Speelvlak | 14m x 15m (b x d) |
| Toneel | 23,55m x 15,40m (b x d) |
| Zijtonelen | L: 3,8m breed R: 2,4m breed |
| Hoogte toneelvloer | 1,05m |
| Trekhoogte | 20,35m |
| Portaalbrug | max. 8m hoog en min. tot bijna toneelvloer |
| Manteaux | max. 14,56m en min. 10m breed |
| Vaste opening | 14,44m x 8m (b x h) |
| Orkestbak | laagste niveau: 15,50m x 5,70m (b x d) beweegbare gedeelte: 12,60m x 2,60m (b x d) |
| Afstand voorrand toneel tot Koperen Kees | 2,18m |

Laden en lossen

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Plaats | links achter direct op het toneel |
| Buitendeur | 4,20m hoog x 4,90m breed |
| Binnendeur | 4,00m hoog x 5,00m breed |

Een zwaailicht en een geluidssignaal geven aan of de vrachtwagen te hoog is voor de binnendeur

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Diepte / lengte lift | 15,50m |
| Peil | straatniveau |
| Lift | vrachtwagen zakt tot toneelniveau |

Trekkenwand

Trekken zijn computergestuurd met The New Machine van Trekwerk

| | |
|-----------------------|--|
| Aantal | 76 stuks |
| Trekafstand | 0,20m |
| Treklengte | 20,30m |
| Trekhoogte | 18,95m |
| Max. belasting | 500 kg |
| Puntbelasting | 250 kg |
| Zijtrekken | 2 x 2 stuks (binnenste mee te programmeren en de buitenste vaste snelheid) |
| Punttrekken | 4 stuks, 250kg |
| T.b.v. zaaltruss | 2 motoren, max. belasting 1 ton |
| Zaaltrek elektrisch | max. 500 kg, puntlast 100-135 kg |
| T.b.v. geluid vliegen | 2 motoren, max. belasting 1 ton |



Toneeltechniek

| | |
|-------------|--|
| Voordoek | hand bediend op rechts, blauw (Wagner mogelijk) |
| Poten | 6 stel, 10m x 4,5m, zwart |
| Friezen | 7 stuks, 19m x 4m, zwart |
| Horizon | 20m x 10m, ecru, verplaatsbaar 20m x 10m, wit, niet verplaatsbaar |
| Gaas | 2x 19m x 10m, zwart 19m x 10m, grijs |
| Fond | 1 opgebouwd uit poten en 1 bestaande uit 2 delen |
| Zijzwart | rondom op rails of opgebouwd uit poten in een zijtrek |
| Kabelgoot | rondom het toneel |
| Balletvloer | ja, zwart |

Licht

| | |
|--------------------|---|
| Lichttafel | Hog 4 Full Boar |
| DMX sturing | lichtcabine, techniekplek en toneel links; 4 x heen en 1 x retour |
| DMX ontvangst | lichtcabine, techniekplek, toneel links en rechts |
| Vloeraansluitingen | voor; 2 x 10 x 2,5kW midden: 2 x 8 x 2,5kW achter; 2 x 11 x 2,5kW |

Los licht

(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid : 033-4229291 /033-4229222)

| | |
|----------------|--|
| Lichttafels | Roadhog 4 Hog Playback Wing 4 |
| Six-bars | 6 x 1kW medium |
| Parren | 10 x medium 10 x narrow |
| Profielen | 8 x 1kW |
| Pc's | 8 x 2kW |
| Fresnels | 8 x 1kW |
| Striplights | 8 stuks 10 channels |
| Torentjes | 4 x 3 profielen 1kW 30-54° (70-120-180-235cm) + dimmer |
| Robe MMX | 10 stuks |
| Robe DL4F | 8 stuks |
| Robe Robin 100 | 24 stuks |
| Robe Robin 150 | 24 stuks |
| Juno RGBW | 12 stuks |
| Robe T2 | 16 stuks |
| Tourbar64 | 16 stuks |

Geluid

| | |
|--------------|--|
| Main: | 16x Meyer Leopard gevlogen (8 per kant) |
| Sub: | 8x Meyer 900-LFC gevlogen 1x 1100-LFC in orkestbak |
| Fills: | 8x Meyer Lina gevlogen (4 per kant) 3x Meyer UP-4SLIM lipfill op de voorrand 2x Meyer X22 infill loges L+R |
| Center | 11x Meyer Lina |
| 5.1 surround | 6 Tannoy (2 per verdieping, L+R los aan te sturen) |

Electronics/aansturing

| | |
|------------|-----------------------------|
| Processing | 2x Meyer Galileo Galaxy 816 |
|------------|-----------------------------|

Er zijn diverse snapshots voor verschillende aansturingen van het systeem, al naar gelang de wens van de gebruiker. Mogelijkheden tot EQ op de Galaxy in overleg met de huistechniek,

Geluidstafels

- A&H D-Live C1500/S5000 + DM32 of DM64 racken, SQ5+DX168 rack
- Mengtafels zijn ook inzetbaar in andere zalen, dus voor beschikbaarheid van tevoren bellen met 0334229291

Multikabel

- Multikabel analoog in de Rabobank Theater zaal, 16 in/out.
Een aantal outputs wordt gebruikt om het hoofdsysteem mee aan te sturen.
- In de cabine van het theater is het mogelijk 16 inputs/outputs te prikken, naar het toneel (zowel naar patch links als naar patch rechts)
- Vanuit de zaal kan ook 16 in/outputs worden geprikt naar het toneel, hier eventueel een aantal outputs naar de Galaxy voor de aansturing van de PA.
Beide patchbays op toneel (links en rechts) zijn uitgevoerd met aardlift schakelaars op alle outputs.
- De patch op rechts is uitgevoerd met een aantal extra inputs voor aansturing PA (XLR 3pins, analoog/AES)
- Diverse CAT/SDI-lijnen naar zaalput en cabines, van patch L+R.

Microfoons

BEDRAAD

- verschillende Shure (SM58, Beta58, SM57, Beta57, ksm 137, beta 52)
- EV RE90H hangmicrofoons
- EV vlakke vloer microfoons
- Diverse microfoons EV
- Diverse microfoons Sennheiser
- Meerdere groot membraam microfoons

DRAADLOOS (4 racken á 4 ch.)

- 16 x draadloze ontvangers (Shure Axient Digital)
- 16 x handhelds AD2 transmitter met KSM9 kop
- 16 x ADX1M beltpack
- 16 x DPA 6066 headset, beschikbaar in kleuren brons, bruin en zwart.

Verder

- 10 x monitor APG DX12 / Labgruppen IPD 2400 amp
- 2 x APG sub TB118S / Crown XTi 2004 amp
- twee grote laden kisten met 5 en 10 meter xlr/ speakon/ e.d.

Voor meer en specifiekere informatie stuur een mail naar td@flint.nl

Stroom

Vaste spanning

Toneel links

Voor ; 1 x 32 ampère
Achter ; 1 x 32 ampère

Midden ; 2 x 125 ampère

of

1 x 125 ampère
1 x 63 ampère
2 x 32 ampère

Toneel rechts

Voor ; 1 x 32 ampère
Achter ; 1 x 32 ampère
1 x 125 ampère

Vaste spanning geluid

Toneel links 1 x 32 ampère

Toneel rechts 1 x 32 ampère

Let op:

er zijn geen verlengkabels voor 63A of 125 A

Communicatie

Riedel Bolero 15 stuks voor beide zalen
Videosysteem toneelbeeld

Vleugel

Yamaha C7X 2,27m lang x 1,55m breed x 1,02m hoog

Los materiaal

(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid : 033-4229291 / 033-4229222)

Hazer Martin Jem K1
Rookmachine Martin Magnum 2000
Orkeststoelen 75 stuks
Lessenaars 50, met verlichting
Dirigentenlessenaar 1, met verlichting
Praktikabels 30 bladen aanwezig te combineren met poten van 20cm, 40 en 60 hoog
20 x 4 stuks poten van 80cm hoog
2 rolring risers (2 x 2m) op 20 hoog of 40 hoog